



Everio

Kvalita JVC

Pokročilé funkce kamery

Profesionální objektiv s optickým zoomem značky FUJINON


Tento profesionální objektiv vyrobený společností FUJINON, která je předním výrobcem optiky profesionálních HD kamer, obsahuje 3 asferické prvky, které udržují téměř stejný jas (F1,8-1,9) při celém rozsahu zoomu.

Poměr zoomu	F	Ohnisková vzdálenost
10x optický/200x digitální	F1,8-F1,9	F= 3,3 mm–33 mm




Tři 1/5" CCD snímače pro Full HD záznam

Tři samostatné 1/5palcové CCD snímače – jeden pro každou základní barvu – získáte tím větší vizuální dojem a realističtější reprodukci barev.



Technologie Pixel Shift

Červené a modré pixely jsou posunuty k zelené, což umožňuje vzorkované barevné informace se zečtyřnásobit.



Optický stabilizátor obrazu FUJINON

Poskytuje velice efektivní kompenzaci otřesů kamery bez jakékoliv ztráty kvality obrazu pomocí vypracovaného systému stabilizace digitálního obrazu.

Full HD záznam v plném rozlišení 1920x1080

Světově první Full HD záznam

Přirozené rozlišení 1920x1080i je zachováno celým postupem od objektivu a CCD snímače k MPEG2 Transport stream videu a výstupu skrze HDMI, i.LINK nebo USB 2.0 a to bez nejmenšího snížení kvality.

5 hodin záznamu HD

Zabudovaný 60GB pevný disk vám umožní si užít až 5 hodin záznamu HD v plném rozlišení 1920x1080i s datovým tokem až 30 Mb/s plus dva další záznamové režimy navíc.

Režim záznamu	FHD HD režim vysoké kvality	SP Režim dlouhého záznamu (7 hodin)	1440CBR* Režim stále přenosové rychlosti
Rozlišení	1920x1080i	1440x1080i	1440x1080i
Kodek Video/audio	MPEG2-TS / MP2 (MPEG1 Layer 2)	MPEG2-TS / MP2 (MPEG1 Layer 2)	MPEG2-TS / MP2 (MPEG1 Layer 2)
Systémová přenosová rychlost	Proměnná přenosová rychlost max. 30 Mb/s průměrná: 26,6 Mb/s	Proměnná přenosová rychlost Max. 22 Mb/s průměrná 19 Mb/s	Stálá přenosová rychlost
Doba záznamu (Přibližně)	5 hod.	7 hod.	5 hod.

Kroužek na objektivu pro ruční zaostřování a funkce podpory zaostření

Ostřící kroužek vám umožňuje snadno přizpůsobovat ostrost, zatímco funkce podpory zaostření zvýrazní pomocí obrysů obrazu, aby bylo lehce rozpoznatelné, která část obrazu je zaostřena a která nezaostřena.



Široký okruh ručně ovládaných prvků

K doplnění funkcí priority rychlosti uzávěrky, priority clony, ovládání expozice, vyvážení bílé, programu AE a ovládání ostrosti je přidána navíc další velice užitečná funkce „Zebra“, která dokáže zobrazit pruhovaný vzor na přeexponovaných částech obrazu.



Snadná archivace a zobrazení

Řešení bez potřeby PC pro vaše snadné prohlížení a archivaci

Jednoduše připojte HD Everio SHARE STATION CU-VD40 pomocí USB 2.0 a můžete začít snadno a rychle archivovat vaše HD video soubory na DVD-R/RW nebo na dvojitě DVD-R disky. Z CU-VD40 je možné přímé přehrávání do připojeného televizoru.




Rozmanitá digitální rozhraní

HD Everio je vybaveno nejen USB konektorem pro ukládání souborů, HDMI konektorem pro sledování obrazu na televizorech s vysokým rozlišením, ale dokonce i.LINK konektorem pro přehrávání videa s vysokou rozlišovací schopností v režimu 1440CBR nebo videa se standardním rozlišením jako DV.



Pokročilé funkce střihu videa a archivace pomocí PC

Součástí produktu je vysoce cenný balík archivačního softwaru a softwaru pro střih a tvorbu vlastního videa.



CyberLink BD Solution

■ **PowerCinema™ pro Everio:** HD prohledávání souborů, přehrávání, záloha, a kopírování



■ **PowerDirector™ 5NE Express:** HD střih videa



■ **PowerProducer™ 3NE:** BD-AV / Autorské DVD-Video disky



První kamera na světě s plným HD záznamem v rozlišení 1920x1080



HD Everio



JVC dokonalý svět vysokého rozlišení

HD Everio GZ-HD7 je první spotřebitelskou kamerou na světě*, která nabízí záznam v plném HD rozlišení 1920x1080i. Obraz s rozlišením 1920x1080i je vytvářen při záznamu a to bez jakéhokoliv konverzního snížení plného přirozeného rozlišení. Výrobky společnosti JVC s označením HD ready vám poskytují plný užitek – od sledování záznamu na HDTV až po snadnou archivaci bez nutnosti PC. Jasnější důkazy o maximální kompatibilitě HD a výhodách HD Everio už nemohou být.

*Pro spotřebitelské kamery s HD záznamem v rozlišení 1920x1080i, od ledna 2007.





HD Everio



Full HD videokamera EVERIO s pevným diskem

GZ-HD7

Světově první kamera s plným HD záznamem v rozlišení 1920x1080

3CCD

HD Gigabrid

HDMI

i

USB

DX

SHARE STATION

Základní funkce:

- 3CCD progresivní snímače
- 60GB interní pevný disk pro Full HD

záznam až 5 hodin

- 10x optický zoom/200x digitální zoom
- Zdiřka pro paměťovou kartu SDHC/SD

• Dálkový ovladač

• Software pro Windows®

Charakteristika: • 3CCD snímače s technologií Pixel Shift • Full HD záznam v rozlišení 1 920 x 1 080i • FUJINON profesionální HD objektiv • Optický stabilizátor obrazu • Systém HD Gigabrid Engine • Ruční ovládání zaostření a funkce podpory ostření • Široký okruh ručně ovládaných prvků • Botička pro příslušenství • Vstup na mikrofon • Rozmanitá digitální rozhraní včetně HDMI, i.LINK, a USB • Archivace a prohlížení bez potřeby PC pomocí SHARE STATION (volitelná)

DVD vypalovačka SHARE STATION

volitelná

Řešení bez potřeby PC pro vaši snadnou archivaci a prohlížení

CU-VD40

- Pohodlná a snadná tvorba datových disků HD bez potřeby PC
- Přímé připojení s HD Everio přes USB 2.0 vysokorychlostní rozhraní
- Přehrávání HD dat (HDMI výstup)
- Lze také využít jako externí vypalovačka pro vaše PC

Rozhraní

- USB 2.0
- HDMI konektor
- Komponentní výstup (Y, Pb, Pr)

Sledování na HD Ready televizoru



HD datové DVD

Není potřeba PC ani rekordéru!

 Řešení
bez potřeby
PC!

 Příklad nastavení HD Everio
(není obsaženo s výrobkem)

 Horizontální
uspořádání


CU-VD20

Rozhraní

- USB 2.0

Sledování na HD televizoru



HD datové DVD

Není potřeba PC ani rekordéru!

 Řešení
bez potřeby
PC!

 Horizontální
uspořádání

VD-RDL85EV

Doporučujeme používat výhradně DVD disky společnosti JVC.

Pro sledování HD archivních obrázků jednoduše připojte CU-VD20 k HD Everio, které připojíte k televizi přes HDMI konektor.

Volitelné příslušenství k HD Everio

BN-VF808*
Standardní
Data baterie
(730mAh)

BN-VF815*
Vysokokapacitní
Data baterie
(1460mAh)

 Stejná jako je
dodávaná baterie

BN-VF823*
Rozšířená
extra výkonná
Data baterie
(2190mAh)

AA-VF8
Nabíječka
baterií


Tyto funkce zahrnují patentované a jiné zákonem chráněné technologie a pracovat budou pouze s bateriemi JVC Data baterie. Pro dodatečné informace ohledně JVC Data baterie se obraťte na prodejce společnosti JVC ve vaší zemi. Kompletní seznam poboček naleznete na naší webové stránce <http://www.jvc-europe.com>

GL-V0746
0,7x
širokoúhlý
konverzní
objektiv
(ø 46 mm)

GL-V1846
1,8x
širokoúhlý
teleobjektiv
(ø 46 mm)

MZ-V8
Stereo
mikrofon

CB-VM50
Multifunkční
přenosné
pouzdro


Hladké spojení s vaším každodenním životem

Everio pro každého.

Everione's **Everio**

Nezáleží na tom kdo jste ani co chcete, protože Everio je tu právě pro vás.



Everio **G** Series
HARD DISK CAMCORDER

HDD **SD**
HARD DISK DRIVE

Výhody JVC videokamery s pevným diskem

Extremně dlouhý čas záznamu

žádná jiná kamera nemůže nabídnout tak bezkonkurenčně dlouhý záznam.



Žádné náklady

nebo nutnost nákupu dalších záznamových médií či jiných výdajů během dovolené.



Okamžitý přístup

k požadovaným scénám.



Žádné riziko

náhodného vymazání.



Jednoduché vymazání

nepovedených či nechtěných scén.



Jednoduchý střih

který je možný vykonávat přímo a snadno v kameře.



Snadná archivace

tvorba DVD i bez jakékoliv potřeby PC.



*S volitelnou vypalovačkou SHARE STATION.

Kombinovaná výhoda díky možnosti nahrávání na



Žádné náklady nebo nutnost nákupu HDD nebo SD.

Až neuvěřitelných 50 hodin záznamu videa a nekonečných 10 000 fotografií.

Interní kapacita 40GB pevného disku pojme téměř 10 hodin videozáznamu v té nejvyšší DVD video kvalitě nebo více než 50 hodin v ekonomickém režimu. Vůbec nezáleží na tom jakou velikost obrázků si vyberete, můžete udělat neskutečných 10 000 fotografií a stále budete mít spoustu místa pro záznam vašeho videa.

Režim záznamu	40GB	30GB
Ultra (DVD film)	9 hod. 40 min.	7 hod. 10 min.
Fine (DVD)	14 hod. 20 min.	10 hod. 40 min.
Norm (TV)	19 hod.	14 hod. 10 min.
Eco (Internet)	50 hod.	37 hod. 30 min.

Doba záznamu videa (přibližně)

Vysoce kvalitní video a fotografie

Systém Gigabrid engine pro vysoce kvalitní video a fotografie



Přepřracovaný obrazový procesor sérií Everio G propojuje dokonale systémy 6 digitálních redukcí šumu pro zlepšení obrazu až o 30 % (3 dB) oproti předchozím modelům. Integrovaný MPEG-2 kóder figuruje jako obvod, který redukuje blokový šum a komáří šum, jenž se velice často objevuje u všech formátů digitálního video záznamu. Veškeré gigabyty materiálu, které zaznamenáte, budou zaručně nabízet tu nejvyšší kvalitu, která bude přesto dostupná pro každý režim nahrávání.

Velice snadná obsluha

Rychlé puštění videokamery pouhopouhým otevřením LCD displeje



Otevřete LCD displej a během vteřiny můžete začít nahrávat! Dříve než řeknete, „Světla, kamera, akce!“, můžete začít točit. Nikdy vám neuteče jediný důležitý moment.

Záznam a přehrávání v širokoúhlém formátu 16:9

6,9cm širokoúhlý LCD displej nabízí poměr stran obrazu 16:9 pro sledování širokoúhlého videozáznamu. Samozřejmostí je, že přehrávaný obraz lze také sledovat v širokoúhlém formátu na připojeném LCD nebo na širokoúhlém televizoru.

Snadné ovládání páčkou na LCD displeji


Pohodlný a jednoduchý přístup k nepřebernému množství funkcí pomocí 4směrové páčky, která se nachází na vnějším okraji LCD displeje. Jednoduchým stiskem čtyř „kompasových bodů“ na kruhovém ovládacím prvku můžete jednoduše a snadno ovládat vše, od výběru položky menu a manuálního nastavení kamery až po záznam a ovládání přehrávání.

6,9cm

širokoúhlý super jasný LCD displej s extra účinnou antireflexní vrstvou



Volba Programu AE



Přímý přístup k přehrávání

Program AE

Díky tomuto programu je vám k dispozici plná škála efektů. Vyberte si, na základě typu scény kterou chcete nahrávat, tu správnou expozici nebo rychlost závěrky.

Dostupné režimy se liší podle modelů.



Pod mrakem



Sport

F1,2 Super jasný objektiv

Modely GZ-MG275/255 jsou vybaveny F1,2 super jasným objektivem, který zajistí neuvěřitelně jasný obraz i při velmi slabých světelných podmínkách.

MPEG-2 – video v kvalitě DVD filmu

Pomocí vysoce kvalitního datového formátu MPEG-2 můžete nahrávat stejně úchvatné video jak ho znáte z DVD filmů. Nová vyrovnávací paměť se přizpůsobuje náhlým pohybům objektů, rovněž „turbo“ proměnlivý datový tok udržuje velice vysoký průměr okolo 8,5 Mb/s, který se ostře zvyšuje při dynamicky pohyblivých scénách.

Velikost obrazu a rychlosti datového toku

Kvalita	Velikost obrazu/ Počet snímků za sek.	Průměrný datový tok obrazu (Mbps)	Datový tok zvuku (kb/s)
Ultra (DVD film)	720x576, 50i	8.5	384
Fine (DVD)	720x576, 50i	5.5	384
Norm (TV)	720x576, 50i	4.2	256
Eco (Internet)	352x288, 25p	1.5	128

34x optický zoom

Videokamery Everio GZ-MG135/130 jsou vybaveny na trhu nejlepším 34x optickým zoomem pro neuvěřitelné zvětšení při plné optické kvalitě. Digitální zoom vás přiblíží až 800x.



34x
optický zoom

Automatický blesk, zabudovaný reflektor s vysokou účinností a nízkou spotřebou

Modely videokamer od firmy JVC vám umožňují pořizovat nádherné obrázky a natáčet fantastické záběry videa i tam, kde je nedostatek světla. A to vše za pomoci zabudovaného reflektoru s vysokou účinností. 2,2megapixelové modely GZ-MG505 jsou vybaveny automatickým bleskem, zatímco ostatní (kromě GZ-MG130) obsahují zabudovaný reflektor s vysokou účinností a nízkou spotřebou. Vlaková loď GZ-MG575 je vybavena jak reflektorem, tak bleskem, což z ní činí nedostupnou hračku ve vašich rukách pro pořizování brilantních záběrů.



Podrobné informace o stavu baterie

Jednoduché a přehledné zobrazení stavu baterie a času záznamu při stisknutí tlačítka i při vypnutém zařízení.



Tyto výrobky zahrnují patentované a jiné zákonem chráněné technologie a pracovat budou pouze a výhradně s bateriemi JVC Data baterie.

Ochrana a stabilita pevného disku

Everio je vybaveno speciálním plovoucím systémem, který efektivně tlumí vibrace skrze polymerový absorber otřesu.



Ten pomáhá chránit jednotku pevného disku proti otřesům a vibracím. Další spolehlivou ochranou je gravitační senzorový systém. Díky němu kamera automaticky rozpozná náhlé zrychlení pohybu jako je volný pád a okamžitě vypne přístroj. Tím ochrání pevný disk a především hlavu pevného disku, která zůstane nepoškozena i po pádu.

Poznámky:

■ Tato funkce negarantuje plnou ochranu pevného disku před jakýmkoliv druhem nárazu nebo fyzickým působením.

■ Everio nemůže být použito v místech s nízkým tlakem (např. místa s nadmořskou výškou nad 3000 metrů).

Kompaktní a velmi lehký design

Špičkové videokamery Everio G jsou extrémně kompaktní a lehké a to díky zabudovanému 1,8“ „malému“ pevnému disku s extrémní kapacitou, proto váží nejlehčí model pouhých 365 g a to včetně baterie.



Zabudovaný velice praktický posuvný kryt objektivu



Zavřením krytu účinně chráníte objektiv kamery, když ji momentálně nepoužíváte. Kryt je integrovaný a proto nehrozí žádné riziko ztráty jako třeba u víčka objektivu.

Vyšší výkon i při minimálním osvětlení

Dokonce i při snímání situací s minimálním osvětlením přináší jasné a přírodní zbarvení vašemu videu.

(Modely s 1 Megapixely nebo vyššími)

Dálkový ovladač


S pomocí dálkového ovladače můžete pohodlně sedět v křesle a jednoduše ovládat Everio G, které je propojené s televizorem, podobně jako jste zvyklí např. u DVD přehrávače. (Není k dispozici u GZ-MG130)



Snadná obsluha


Everio základová stanice pro snadné připojení

Pro snadné prohlížení, dobíjení a přenos dat je vám k dispozici pohodlná a velmi praktická základová stanice, při jejímž používání nemusíte mimo jiné neustále propojovat kabely.



DV (i.LINK) výstup

DV výstupní konektor (i.LINK, IEEE1394) základové stanice umožňuje jednoduše snadné vypálení vašeho videa na externí DVD/HDD rekordér a přenos vašich dat (video, foto) do počítače pomocí dodávaného, na míru stříženého softwaru.



Paměťová karta SD

Tyto kombinované kamery taktéž disponují zdílkou na paměťové karty SD, abyste mohli ukládat vaše videa a fotografie i na běžně dostupné paměťové karty.



Dalším podporovaným médiem s ještě vyšší kapacitou a rychlostí je paměťová karta SDHC. Zdíčka pro paměťovou kartu SD

Poznámka:

SD/SDHC paměťová karta není dodávána. Ohledně kompatibility karet se, prosím, obraťte na autorizovaného prodejce JVC.



Přímé vypalování na DVD

Připojte videokameru přímo k volitelné vypalovačce SHARE STATION DVD nebo k vašemu počítači a jednoduchým stisknutím jednoho tlačítka rovnou vypalujte disky DVD-Video. Pouhým jedním stisknutím tlačítka DIRECT DVD se vypalování automaticky samo spustí. Chytrost programu můžete využít při automatickém přesunu nově zaznamenaných dat na vypalovačku, ručním výběrem scén nebo předvolbou pomocí seznamu přehrávání.




Přímá záloha dat na PC

Záloha dat nebyla nikdy snadnější. Jednoduše stisknete tlačítko DIRECT BACKUP a data, která ještě nebyla zálohována se automaticky začnou přesouvat do počítače. S 9násobnou rychlostí přenosu oproti reálnému času je to opravdu neuvěřitelná rychlost. Takže 60minutové video (4 GB) v nejvyšší kvalitě v režimu ULTRA může být přesunuto do počítače za méně než 7 minut!




Jednoduché AV propojení pro sledování a přenos

Jednoduše se připojte k televizoru příloženým AV kabelem a užíjte si skvělou DVD kvalitu obrazu na televizoru s vysokým rozlišením. Také se můžete připojit k VCR nebo DVD rekordéru pro snadné přepokopírování filmových klipů z Everia na VHS kazetu nebo na DVD disk.



Seznam přehrávání a stříhání filmu přímo v kameře

Everio také obsahuje velice praktickou a příjemnou funkci stříhu, a to přímo v kameře. S funkcí „Partial Delete“ můžete vybrané video rozdělit na dvě a vytvořit tak kopii požadované části jako nové video. Funkce seznamu přehrávání vám snadno umožní vybírat scény a sestřihávat kopie v pořadí, které si sami zvolíte pro prohlížení nebo pro vypalování na DVD.



Ikony událostí

Pro snazší uspořádávání a vyhledávání vašich videoklipů, máte možnost přímo při nahrávání či později přiřadit dané nahrávce vhodnou ikonu podle kategorie. Příjemně to také napomáhá při prohlížení nebo vypalování videoklipů na DVD disk, které jsou založeny na určitých tématech jako jsou např. prázdniny, narozeniny, sport.

Výkonný PC software



Ke všem modelům Everio je přiložen na míru střížený software CyberLink DVD Solution (pro Windows®), který ovládá veškeré podstatné operace od přenosu dat až po tvorbu DVD.



■ **PowerCinema™ NE pro Everio** umožňuje velice snadné a pohodlné prohlížení scén na kameře a funkci Direct DVD/Direct Backup.

■ **PowerProducer™ 3 NE** pro snadné a pohodlné vypalování DVD pomocí snadné reorganizace a nabídek.

■ **PowerDirector™ 5 NE Express** pro plnohodnotný MPEG-2 nelineární stříh a konverzi do oblíbených formátů.



*Software třetí strany je k dostání pro Macintosh.




Pokročilé funkce a výkonost

Vysoce kvalitní výkon


Objektiv s vysokým rozlišením

Velký, mnohvrstvený objektiv s vysokou rozlišovací schopností a multisferický prvek s 10x zoomem zaručují výjimečně ostré a ty nejčistší barevné obrázky.


Veliký 1/2,5palcový CCD snímač s rozlišením 5,4 megapixelu s primárním barevným filtrem

Pro výjimečnou obrazovou kapacitu snímání je tento CCD snímač vybaven 5 400 000 vysoce citlivými pixely. Primární obrazový filtr umožňuje zachycení ostrého a barevně bohatého obrazu, který až neuvěřitelně přesně odpovídá živé předloze. Celkový dojem je jasný, do detailu zpracovaný obraz s maximálním realismem jak pro video tak pro fotografie.

5MEGAPIXEL

**Vysoce kvalitní video**

Díky 4x převzorkování jak v horizontálním tak ve vertikálním směru, které soustředí mnohonásobný počet pixelů, získáte vysoce kvalitní obraz s realisticky ostrými a živými barvami a velmi nízkou hodnotou šumu.

Funkce digitálního fotoaparátu

Fotografie s kvalitou 5 megapixelů

Model GZ-MG575 používá plnohodnotný CCD snímač s rozlišením 5,37 megapixelů. Takovýto typ obrazového zařízení nenaleznete v žádných digitálních kamerách! Čistota a detailnost fotografií s 5 megapixely a rozlišením 2592 x 1944 je ideální nejen pro soukromé výtisky fotografií v dokonalé kvalitě.



2560 x 1920 pixelů
Skutečně vysoce kvalitní obrázky jsou pořízeny modelem GZ-MG575.

Nastavení režimu barev

V nabídce jsou pro vás připraveny dva režimy. Přírodnější barvy nebo ostřejší barvy. Vyberte si dle vašeho vkusu, priorit a také dle závislosti na předmětu. Režim pracuje jak pro video tak i pro fotografie.



Ostrý



Přírodní

Sestrojeno pro pokrokové snímání fotografií a jednoduché nahrávání videa

Otočný ovladač programu AE

Jednoduše si zvolíte režim, který vám pomůže zachytit neopakovatelné záběry. Vybírat lze dle světelnosti, závěrky, pod mrakem, portrét, sport, sniž nebo Auto/Manual.

**Venkovní/vnitřní režimy**

Venkovní režim vám uzpůsobí ideální obraz pro záznam i v těch nejsvětlejších podmínkách jako např. na pláži nebo při lyžování.

Botička pro příslušenství a vstupní konektor pro mikrofon

Připojte kompatibilní mikrofon do botičky pro příslušenství pro čistý a vysoce kvalitní záznam zvuku. Vhodný konektor napájí připojený mikrofon.

**Zabudovaný blesk a reflektor s vysokou účinností a velmi nízkou spotřebou**

Zabudovaný blesk vám automaticky zesvětlí scénu při snímání fotografií i při nedostatečných světelných podmínkách a stejně tak i zabudované video osvětlení automaticky samo osvětlí scénu při nahrávání videa v šerém prostředí.

**Pokročilé fotografické funkce**

Nabízíme nespočet funkcí pro váš fotografický talent.

■ Priorita clony/uzávěrky

Režim priority clony kontroluje hloubku pole zatímco režim priority závěrky vám dovoluje si vybrat rychlost závěrky vzhledem k předmětu.



Priorita clony



Priorita závěrky

■ Automatický expoziční bracketing

Automaticky vyfotí 3 snímky při sekvenční expozici, pokud stisknete uzávěrku.

■ Zobrazení histogramu

Graficky zobrazí expoziční rozčlenění u obrázku, který jste právě zaznamenali.



5 MEGAPIXEL

Gigabrid

USB Terminal

SHARE STATION
—Compatible

GZ-MG575

Everio G Series
HDD SD
HARD DISK CAMCORDER HARD DISK DRIVE

Videokamera s pevným diskem

GZ-MG575

Tato HDD/SD hybridní kamera s 5megapixelovým CCD snímačem dokáže zaznamenávat video a fotografie té nejvyšší kvality

Základní funkce:

- 1/2,5 palcový 2,18megapixelový CCD snímač
- 40GB interní pevný disk pro záznam až 50 hodin
- 9 hod. 40 min. záznamu v nejvyšší kvalitě (ULTRA FINE)
- 10x optický zoom/300x digitální zoom
- Zdiřka pro paměťovou kartu SDHC/SD
- Dálkový ovladač
- Software pro Windows®

Charakteristika: • 5megapixelový CCD snímač • Filtr základních barev • Výběr režimu barev (ostrý, přirozený) • Systém HD Gigabrid Engine • Rozšířené fotografické funkce včetně automatického expozičního bracketingu a zobrazení histogramu • Automatický blesk • Zabudovaný reflektor s vysokou účinností a nízkou spotřebou osvětlení • Rychlé spuštění pouhým otevřením LCD displeje • Tlačítko Direct DVD/Tlačítko Direct Backup • Botička pro příslušenství • Vstup na mikrofon • Everio základová stanice • DV výstup (i.LINK) na Everio základové stanici

3CCD+5 MEGAPIXEL
STILL PICTURE RECORDING

Megabrid

USB Terminal

SHARE STATION
—Compatible

GZ-MG505

Everio G Series
HDD SD
HARD DISK CAMCORDER HARD DISK DRIVE

Videokamera s pevným diskem

GZ-MG505

3CCD 5megapixelová HDD/SD videokamera vybavená 30GB pevným diskem - HDD, širokoúhlým LCD displejem vstupem pro mikrofon, profesionálními fotografickými funkcemi, možností přímé tvorby DVD přes USB připojení bez nutnosti využití počítače a nahráváním širokoúhlého obrazu 16:9

Základní funkce:

- 3CCD snímače s rozlišením 3x1,33 megapixelů
- 30GB interní pevný disk pro záznam až 37 hodin
- 7 hodin záznamu v nejvyšší kvalitě (ULTRA FINE)
- 10x (8x pro fotografie) optický zoom / 300x digitální zoom
- Zdiřka pro paměťové karty SD
- Dálkový ovladač
- Vysoce kvalitní Software (pro Windows®)

Charakteristika: • 3CCD snímače s rozlišením 5 megapixelů pro tu nejlepší kvalitu digitálních snímků • 2,3 megapixelu pro záznam videa ve formátu 16:9 • Obvod Megabrid Engine pro optimální zpracování videa a fotografií • Profesionální funkce fotoaparátu včetně bracketingu a zobrazení histogramu • FUJINON objektiv s vysokým rozlišením a 3CCD snímač • Automatický blesk • 6,9cm 16:9 širokoúhlý jasný LCD displej • Ovládání páčkou na LCD displeji pro jednoduché ovládání • Gumová ochrana objektivu • Botička pro příslušenství • Konektor pro mikrofon • Program Easy Direct DVD jednoduše umožňuje tvorbu DVD přes rozhraní USB bez potřeby PC

Profesionální funkce GZ-MG505**3CCD 5megapixelový snímač s vysokokapacitní pevným diskem**

Model GZ-MG505 tvoří ostrý, živý a dokonalý obraz za pomoci 1,33 (efektivně 1,23) megapixelového CCD snímače zvlášť pro každou barvu – červenou, zelenou a modrou. Zdokonalená prizmatická optika FUJINON a osvědčená technologie 3CCD Pixel Shift bez filtrů čtyřnásobně zvyšuje počet pixelů až k neuvěřitelným rekordním 5 megapixelům pro záznam úžasných fotografií. V režimu videa Everio používá 774 000 efektivních pixelů pro každou z RGB barev, pro plné rozlišení 2,3 megapixelu.

Díky širokému dynamickému rozsahu si můžete vychutnávat video se skutečně realistickými barvami a digitální fotografie s rozlišením až neuvěřitelných 2 560 x 1 920 bodů, které jsou přímo ideální pro dokonalý tisk na formát A4. Optika FUJINON využívá trojdimenzionální technologii pro vysoce přesné snímání s extrémní přesností, která se počítá řádově až na mikrony.

Navíc model GZ-MG505 přichází s interním pevným diskem s kapacitou 30 GB, který nabízí až neuvěřitelných 37 hodin záznamu.



GZ-MG275/255

Videokamera s pevným diskem

GZ-MG275

GZ-MG255

Everio   

Vysoce výkonná 2megapixelová HDD/SD videokamera vybavená 40GB/30GB pevným diskem pro neuvěřitelných 50 hodin záznamu a s praktickou Everio základovou stanicí s nepřebernými možnostmi připojení

2 Megapixel     

Základní funkce:

- 1/3,9palcový 2,18megapixelový CCD snímač
- 40GB interní pevný disk pro neuvěřitelný záznam až 50 hodin (GZ-MG275)
- 30GB interní pevný disk pro záznam až 37 hodin 30 minut záznamu (GZ-MG255)
- 9 hodin 40 minut (GZ-MG275) / 7 hodin 10 minut (GZ-MG255) záznamu v nejvyšší kvalitě (ULTRA FINE)
- 10x optický zoom / 300x digitální zoom
- Zdiřka pro paměťové karty SDHC/SD
- Dálkový ovladač
- Vysoce kvalitní software (pro Windows®)

Charakteristika: • 2megapixelový CCD snímač • Obvod Gigabrid Engine pro optimální zpracování videa a fotografií • F1,2 super jasný objektiv • 6,9 cm 16:9 širokoúhlý jasný LCD displej • Ovládání páčkou na LCD displeji pro jednoduché ovládání • Automatický blesk • Data baterie • Rychlé spuštění pouhým otevřením LCD displeje • Jednoduché vypalování pomocí tlačítka Direct DVD/Direct Backup • USB 2.0 vysokorychlostní přenos • Everio základová stanice • DV výstup (i.LINK) na Everio základové stanici



GZ-MG155

Videokamera s pevným diskem

GZ-MG155

Everio   

Všestranná 1,07megapixelová HDD/SD hybridní kamera s 30GB pevným diskem a pohodlnou Everio základovou stanicí pro snadné připojení

Megapixel    

Základní funkce:

- 1/3,9palcový 1,07megapixelový CCD snímač
- 30GB interní pevný disk pro záznam až 37 hodin 30 min.
- 7 hod. 10 min. záznamu v nejvyšší kvalitě (ULTRA FINE)
- 32x optický zoom/800x digitální zoom
- Zdiřka pro paměťovou kartu SDHC/SD
- Dálkový ovladač
- Software pro Windows®

Charakteristika: • 1,07megapixelový CCD snímač • Systém HD Gigabrid Engine • 6,9cm 16:9 širokoúhlý LCD displej s extra účinnou antireflexní vrstvou • Snadné ovládání • Zabudovaný reflektor s vysokou účinností a nízkou spotřebou osvětlení • Funkce zobrazení informace o stavu baterie • Rychlé spuštění pouhým otevřením LCD displeje • Tlačítko Direct DVD/Tlačítko Direct Backup • Rychlý přenos dat přes USB 2.0 • Everio základová stanice



GZ-MG135

Videokamera s pevným diskem

GZ-MG135

Snadno použitelná HDD/SD hybridní kamera s interním 30GB pevným diskem, výkonný 34x optický zoom a pohodlná Everio základová stanice pro snadné připojení

**Základní funkce:**

- 1/6palcový 800 000 pixelový CCD snímač
- 30GB interní pevný disk pro záznam až 37 hodin 30 minut
- 7 hod. 10 min. záznamu v nejvyšší kvalitě (ULTRA FINE)
- 34x optický zoom/800x digitální zoom
- Zdiřka pro paměťovou kartu SDHC/SD
- Dálkový ovladač
- Software pro Windows®

Charakteristika: • Systém HD Gigabrid Engine • 6,9cm 16:9 širokoúhlý LCD displej s extra účinnou antireflexní vrstvou • Snadné ovládání • Zabudovaný reflektor s vysokou účinností a nízkou spotřebou osvětlení • Funkce zobrazení informace o stavu baterie • Rychlé spuštění pouhým otevřením LCD displeje • Tlačítko Direct DVD/Tlačítko Direct Backup • Rychlý přenos dat přes USB 2.0 • Everio základová stanice • DV výstup (i.LINK) na Everio základové stanici



GZ-MG130

Videokamera s pevným diskem

GZ-MG130

Snadno použitelná HDD/SD hybridní kamera s výkonným 34x optickým zoomem a 30GB interním pevným diskem pro záznam až 37,5 hodin

**Základní funkce:**

- 1/6palcový 800 000 pixelový CCD snímač
- 30GB interní pevný disk pro záznam až 37 hodin 30 min.
- 7 hod. 10 min. záznamu v nejvyšší kvalitě (ULTRA FINE)
- 34x optický zoom/800x digitální zoom
- Zdiřka pro paměťovou kartu SDHC/SD
- Software pro Windows®

Charakteristika: • Systém HD Gigabrid Engine • 6,9cm 16:9 širokoúhlý LCD displej s extra účinnou antireflexní vrstvou • Snadné ovládání • Funkce zobrazení informace o stavu baterie • Rychlé spuštění pouhým otevřením LCD displeje • Tlačítko Direct DVD/Tlačítko Direct Backup • Rychlý přenos dat přes USB 2.0

DVD vypalovačka SHARE STATION



Vertikální rozvržení

volitelná



Horizontální rozvržení

Snadná archivace
a prohlížení
bez potřeby PC!



Příklad nastavení Everia a Everia Share Station (není obsažena s výrobkem).

CU-VD20

Spojení s Everiem

- Jednoduchá a snadná tvorba DVD disků bez potřeby PC

Spojení s HD Everiem

- Jednoduchá a snadná tvorba datových disků HD na DVD-R DL bez potřeby PC
- Jednoduchá a snadná tvorba JPEG datových disků bez potřeby PC

Kompatibilní modely GZ-HD7/GZ-MG575/275/255/155/135/130.

Ostatní

- Přímé připojení s Everiem přes USB 2.0 vysokorychlostní rozhraní
- DVD vypalování může být ovládáno Everiem
- Lze také využít jako externí vypalovačku pro vaše PC



VD-R47GEJ

Doporučujeme používat výhradně JVC DVD disky.

Přímé vypalování na DVD s Everiem

Tlačítko DIRECT DVD vám snadno umožní pomocí jednoho stisku vypálení DVD disku. Vyjímecnost této funkce můžete využít při automatickém přesunu nově zaznamenaných dat na vypalovačku, ručním výběrem scén nebo předvolbou pomocí seznamu přehrávání.



Jedinečné funkce pro tvorbu originálních DVD

Vyberte si, zda-li chcete při přehrávání DVD mít zobrazený datum a čas záznamu. Automaticky při vypalování DVD je vytvořeno DVD menu podle témat událostí, které byly vybrány.



Datum a čas



Obrazovka menu



One-button easy!

USB 2.0

Jednoduše stisknutím jednoho tlačítka vytvoříte 60minutové DVD (4GB)

zhruba za 30 minut!*

SHARE STATION
(volitelná)

30 minut na vytvoření 60minutového DVD

Vysokou rychlostí je dosaženo neuvěřitelného přenosu kdy hodinové DVD (4 GB) vytvoříte ani ne za pouhých 30 minut! Můžete tak minimalizovat čas kdy je vaše Everio u vašeho PC a můžete brzy vyrazit zpět do akce.

Externí jednotka DVD pro vaše PC

Everio SHARE STATION není omezeno použitím pouze s Everiem. Pokud ji připojíte k vašemu PC, můžete ji také využít jako externí standardní počítačovou DVD vypalovačku na vaše videa a data.



PC

USB 2.0



SHARE STATION



Everio G série – volitelné příslušenství

Data baterie



BN-VF808*
Standardní Data baterie
(730 mAh)



BN-VF815*
Vysokokapacitní Data baterie
(1 460 mAh)



BN-VF823*
Rozšířená extra výkonná Data baterie
(2 190 mAh)



AA-VF8
Nabíječka baterií

Maximální nepřetržitý čas nahrávání

Baterie	GZ-MG135/130	GZ-MG155	GZ-MG275/255	GZ-MG575
BN-VF823	4 hod. 55 min.	4 hod. 35 min.	3 hod. 50 min.	3 hod. 45 min.
BN-VF815	3 hod. 15 min.	3 hod. 5 min.	2 hv. 35 min.	2 hod. 30 min.
BN-VF808	1 hod. 35 min.	1 hod. 30 min.	1 hod. 15 min.	1 hod. 15 min.

Baterie	GZ-MG505
BN-VF733	4 hod. 15 min.
BN-VF714	1 hod. 45 min.
BN-VF707	50 min.

Uvedené časy jsou přibližné.

* Tyto výrobky zahrnují patentované a jiné zákonem chráněné technologie a pracovat budou pouze s bateriemi JVC Data baterie. Pro dodatečné informace ohledně JVC Data baterie se obraťte na svého prodejce produktů JVC ve vaší zemi. Kompletní seznam poboček naleznete na naší webové stránce <http://www.jvc-europe.com>.

DVD vypalovačka SHARE STATION



CU-VD20

Podrobnosti naleznete na předchozí straně.

Objektivy a mikrofony

■ Pro GZ-MG575



GL-V0746
0,7x širokoúhlý
konverzní objektiv
(ø 46,0 mm)



GL-V1846
1,8x konverzní
teleobjektiv
(ø 46,0 mm)



MZ-V8
Stereo mikrofón

Kabel



VC-VDV204/206
DV kabel

Brašny a pouzdra

■ Pro ostatní modely



GL-AW30
0,7x širokoúhlý
konverzní objektiv
(ø 30,5 mm)



GL-AT30
1,4x konverzní
teleobjektiv
(ø 30,5 mm)




GL-A30CPK**
Sada filtrů (N 30,5 mm)
* Sada filtrů obsahuje PL-C filtr
a ochranný filtr objektivu.



CB-AM50
Přenosná taška



CB-AM51
Multifunkční přenosná brašna



Výhodné balení



VU-VM80K
Startovací sada
Obsahuje BN-VF808 data baterii
a CB-VM42 přenosnou brašnu



VU-VM81K
Startovací sada
Obsahuje BN-VF815 data baterii
a CB-AM51 přenosnou brašnu



WR-MG88

Podvodní pouzdro

- Vodotěsné až do hloubky 30 m
- Extrémně dlouhý čas záznamu při kombinaci s výkonnou data baterií BN-VF823
- Během potápění nemusíte otevírat pouzdro díky obrovské kapacitě pevného disku a vysoce výkonným bateriím
- Během potápění můžete snadno přepínat mezi režimem záznamu videa a režimem záznamu snímků



CB-VM50

Multifunkční přenosná brašna



Jednotlivá příslušenství nemusí být dostupná ve všech oblastech. Dotazy prosím směřujte na vašeho nejbližšího prodejce JVC.

Zachyť cokoliv co chceš

Užijte si zábavu s těmito úžasnými, snadno použitelnými digitálními videokamerami.



Nové způsoby jak prožít filmování

34x optický zoom a 800x digitální zoom

Jednoduše se přiblížte k akci s tímto 34x optickým zoomem. Obraz je opticky zvětšen, aby odstranil zoubkované hrany. Obrázky mohou být při kombinaci s digitálním zoomem dále zvětšeny až 800x.



34x
optický zoom



Ovládání páčkou na LCD displeji

Pohodlný přístup k nepřebernému množství funkcí pomocí 4směrové páčky, která je na kraji LCD displeje. Jednoduchým stiskem čtyř „kompasových bodů“ na kruhovém ovládacím prvku můžete jednoduše ovládat manuální nastavení kamery během záznamu i přehrávání.


Širokoúhlý jasný LCD displej 16:9

Širokoúhlá obrazovka ve formátu 16:9 je dnes již běžným plochým displejem. JVC digitální videokamery jsou vybaveny 6,9cm LCD displeji ve formátu 16:9. Naše rozsáhlá technika zajistí vysokou kvalitu obrazu včetně realističtějšího dojmu díky rozšířenému zornému poli. Technologie Clear LCD snižuje odrazy světla pro zachování čistého a jasného obrazu LCD i při záznamu venku na přímém slunečním světle.

Nové způsoby jak prožít filmování

Duální záznamová kapacita - video záznam + záznam digitálních snímků

Řešíte zda zaznamenávat snímky nebo video? Náš duální záznamový režim vám umožňuje zaznamenávat obojí ve stejnou chvíli. Na míru upravený dodávaný software vám libovolně umožňuje upravovat a organizovat vaše digitální snímky v PC.



Funkce Live Slow pro pomalé nahrávání obrazu se zvukem v reálném čase (GR-D770/760)

Tato funkce je velmi užitečná a naprosto nepostradatelná pro přehrávání drahocenných scén nebo těžko viditelných momentek ve zpomalené rychlosti. Zpomalené video je zaznamenáno spolu se zvukem na DVC pásku a přehráváno v reálném čase. Dokonce záznam pořízený při normální rychlosti je možné přehrávat s efektem zpomaleného přehrávání. Tímto ojedinělým způsobem budete mít možnost si je ještě více vychutnat.



Užitečné a pohodlné funkce


Data baterie pro dlouhý záznamový čas (135 minut)*

Tyto nové tenké a výkonné data baterie s dlouhou životností vám umožňují nahrávat bez jakýchkoliv obav. Jednoduchým stiskem tlačítka DATA můžete snadno zjistit zbývající stav baterie a čas záznamu, dokonce i když je kamera vypnuta. Díky této inteligentní funkci můžete předejít vybití baterie během záznamu.


Tyto funkce zahrnují patentované a jiné zákonem chráněné technologie a pracovat budou pouze s JVC Data bateriemi.

* Při nepřetržitém záznamu

** V porovnání s modely JVC 2006



Tlačítko AUTO



Toto praktické tlačítko vám umožňuje se snadno a rychle přepnout do režimu AUTO. Tlačítko jednoduše přepíná mezi režimy AUTO a MANUAL.

Vícejazyčné menu na obrazovce včetně češtiny

Můžete si zvolit libovolný jazyk, který chcete používat v menu a při ovládání kamery, což výrazně ulehčuje její ovládání.

GR-D770	angličtina/francouzština/němčina/španělština
GR-D760	/italština/holandština/portugalština/ruština/polsština/čeština/turečtina
GR-D740	angličtina/ruština/polsština/čeština
GR-D720	

Okamžitý start

Kamera se pohotově zapne při otevření LCD displeje nebo při vytáhnutí hledáčku. Můžete si tak být jisti, že vám nic neunikne!



Vypnuto

Zapnuto

Zabudovaný reflektor s vysokou účinností a velmi nízkou spotřebou


Zesvětlí objekt záznamu v nepříznivých světelných podmínkách za pomoci energeticky efektivních LED diod. Videokamera automaticky světlo vypne ve světlém prostředí, čímž výrazně snižuje spotřebu energie baterie.



Digital Colour NightScope – režim pro barevný noční záznam

Umožní plně barevný záznam dokonce i v prostředí s minimálním osvětlením* bez ohledu na to, zda je předmět blízko nebo daleko.

* Funkce Digital Colour NightScope vytvořená společností JVC využívá kombinaci pomalé rychlosti digitální uzávěrky a technologie zpracování obrazu. Při rychle se pohybujících objektech se mohou zobrazit stopy za objektem.



Vypnuto



Zapnuto

Vysoce kvalitní obraz


Třírozměrná redukce šumu (3D NR)

3D NR automaticky poskytuje nejpřesnější redukci šumu. Na rozdíl od běžných videokamer, JVC využívá pro omezení šumu vysokokapacitní vyrovnávací mezipaměť. Tato funkce precizně porovnává předchozí a následující obrázky a dokáže tak účinně omezit obrazový šum o 30 % ještě před jeho uložením na pásku. Ve slabém světle se zlepšil poměr signálu k šumu o 2 dB. Výsledkem je čirý



Běžný

obraz s minimální hodnotou šumu.



3D NR



Vysoce výkonná digitální videokamera

GR-D770

GR-D760

Všestranná digitální videokamera s vysoce výkonným 34x optickým zoomem a pohodlným duálním záznamem pro snímání fotografií během záznamu

Mini DV PAL SD USB Terminal i DV

Základní funkce:

- 1/6 palcový CCD snímač s rozlišením 800 000 pixelů
- 34x optický zoom/800x digitální zoom
- 6,9cm širokoúhlý LCD displej
- Barevný hledáček
- DV vstup/výstup (GR-D770)
- DV výstup (GR-D760)
- Dálkový ovladač
- Zdiřka pro paměťové karty SD/MMC

Charakteristika: • 34x optický výkonný zoom • Širokoúhlý režim záznamu 16:9 (vysoká kvalita) • Funkce záznamu digitálních fotografií • Duální záznamová kapacita • Třírozměrná redukce šumu (3D NR) • Funkce Live Slow pro pomalé nahrávání obrazu se zvukem v reálném čase • 6,9cm širokoúhlý jasný LCD displej • Ovládání 4směrovou páčkou • Reflektor s vysokou účinností a nízkou spotřebou energie • Data baterie • Okamžitý start • Tlačítko DATA /Tlačítko AUTO

Mini DV



M-DV60DE

Doporučujeme používat výhradně baterie a kazety MiniDV od společnosti JVC.



GR-D740

Vysoce výkonná digitální videokamera

GR-D740

Všestranná digitální videokamera s vysoce výkonným 34x optickým zoomem a 16:9 širokoúhlým LCD displejem



Základní funkce:

- 1/6palcový 800 000pixelový CCD snímač

- 34x optický zoom/800x digitální zoom
- 6,9cm širokoúhlý LCD displej

- Barevný hledáček

Charakteristika: • Extrémně výkonný optický zoom (34x) • Širokoúhlý režim 16:9 (vysoká kvalita) • Třírozměrná redukce šumu (3D NR) • Superjasný 6,9cm LCD displej s extra účinnou antireflexní vrstvou • Snadné ovládání na LCD displeji • Barevný hledáček • Funkce zobrazení informace o stavu baterie • Okamžitý start • DATA tlačítko/AUTO tlačítko



GR-D720

Vysoce výkonná digitální videokamera

GR-D720

Kompaktní, snadno použitelná DV kamera s úžasným 28x optickým zoomem a 16:9 širokoúhlým LCD displejem



Základní funkce:

- 1/6palcový 800 000pixelový CCD snímač

- 28x optický zoom/800x digitální zoom
- 6,9cm širokoúhlý LCD displej

- Černobílý hledáček
- DV výstup

Charakteristika: • Výkonný optický zoom (28x) • Širokoúhlý režim 16:9 (vysoká kvalita) • Třírozměrná redukce šumu (3D NR) • Superjasný 6,9cm LCD displej s extra účinnou antireflexní vrstvou • Snadné ovládání • Funkce zobrazení informace o stavu baterie • Okamžitý start • DATA tlačítko/AUTO tlačítko



M-DV60DE

Doporučujeme používat výhradně baterie a kazety MiniDV od společnosti JVC.

Volitelné příslušenství

Data baterie



BN-VF808*
Standardní data baterie
(730 mAh)



BN-VF815*
Vysokokapacitní data baterie
(1 460 mAh)



BN-VF823*
Rozšířeně výkonná data baterie
(2 190 mAh)



AA-VF8
Nabíječka baterií

Maximální nepřetržitá doba záznamu

Baterie	S barevným hledáčkem	S LCD displejem
BN-VF808	2 hod. 15 min.	1 hod. 50 min.
BN-VF815	4 hod. 30 min.	3 hod. 40 min.
BN-VF823	6 hod. 45 min.	5 hod. 30 min.

Uvedené časy jsou orientační..

* Pro další informace ohledně JVC Data baterií se obraťte na distributora společnosti JVC ve vaší zemi

Objektivy



GL-AW27
0,7x širokoúhlý konverzní
objektiv (ø 27mm)



GL-AT27
1,4x konverzní teleobjektiv
(ø 27mm)



GL-AP27
Krytka objektivu (ø 27mm)



GL-A27CPK**
Sada filtrů (ø 27mm)
** Sada filtrů obsahuje PL-C filtr
a ochranný filtr objektivu.

Kabel



VC-VDV204/206
DV kabel

Brašny



CB-A757
Přenosná brašna



CB-V77
Přenosná brašna



CB-A79
Přenosná brašna



CB-A80
Poloměkká přenosná brašna

Výhodné balení



VU-VF80K
Startovací sada obsahuje BN-VF808
data baterii, CB-A79 přenosnou brašnu
a 60 min. DV kazetu.



VU-VCKIT1D
Čistící sada

Veškeré příslušenství nemusí být dostupné ve vašem regionu. Prosíme obraťte se na vašeho prodejce.

Microsoft® a Windows® jsou registrované značky nebo ochranné známky Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných státech.

Obrázky na TV obrazovkách, monitorech a přetištěných fotografiích jsou simulované.

Všechny značky a názvy produktů mohou být ochrannými značkami a/nebo obchodními značkami dalších majitelů.

Jakékoli práva zde výslovně neuvedena jsou vyhrazena.